

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 このたび下記検査項目におきまして、ProGRP 研究会より基準値に関する見解が示されましたので、弊社におきましても基準値を再設定させていただきたくご案内いたします。
 何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■実施日 平成 23 年 10 月 3 日（月）ご依頼分より

■ 変更項目および変更内容

項目コード No.	検査項目	変更箇所	新	現
2636 6	ガストリン放出 ペプチド前駆体 (ProGRP)	材料	血漿	血漿・血清
		基準値 (基準値)	血漿 81 未満 (pg/mL)	血漿 70 未満 (参考値) 血清 46.0 未満 (pg/mL)

▼変更後の検査内容一覧

項目コード (統一コード)	検査項目	検体量 (mL)	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 (単位)	備考
2636 6 (5D550)	ガストリン放出 ペプチド前駆体 (ProGRP)	血漿 0.4	C ↓ X	絶凍	2~4	180 ※4 腫 2	CLEIA	81 未満 (pg/mL)	