

## 実施日繰り上げのお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、弊社「ナビラボ<sup>®</sup>」サービス開始とともにエストラジオール(E<sub>2</sub>)の測定試薬を変更させていただき旨お知らせしておりましたが、現試薬在庫僅少につき変更実施日を繰り上げさせていただきたくお願い申し上げます。

急遽のご案内となり誠に勝手ではございますが事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

### 記

#### ■ 変更実施日 平成 27 年 8 月 7 日（金）ご依頼分より

SRL NEWS No.2015-21(平成 27 年 6 月発行)別紙にて「ナビラボ<sup>®</sup>」サービス開始とともに変更予定としてご案内いたしましたが、上記実施日に繰り上げさせていただきたくお願い申し上げます。

#### ■ 変更項目

検査項目	● エストラジオール(E <sub>2</sub> )
	● IVF-エストラジオール(E <sub>2</sub> )*

\*：同一試薬にて測定しております IVF-エストラジオール(E<sub>2</sub>)につきましても、併せて検査方法を変更させていただきます。

● エストラジオール(E<sub>2</sub>) (変更内容は、既に SRL NEWS 別紙にてお知らせした内容と変わりありません。)

項目コードNo ナピラボコード	検査項目	変更内容	新	現
08169 0043810022	エストラジオール (E <sub>2</sub> )	検査方法	CLIA	ECLIA
		基準値 (単位)	(下記をご覧ください)	
		報告範囲	10未満、10~99900000	10以下、11~99900000
		検体量	血清 0.5 mL	血清 0.4 mL

エストラジオール(E<sub>2</sub>)基準値(血中)


【新法】 (単位: pg/mL)

非妊婦	女性	卵胞期	22 ~ 147
		排卵期	57 ~ 509
		黄体中期	56 ~ 321
		月経期	7 ~ 153
		閉経後	6 ~ 37
男性		10 ~ 40	
妊婦	妊娠初期	1130 ~ 29200	
	妊娠中期	1110 ~ 39700	
	妊娠後期	1760 ~ 41600	

【現法】 (単位: pg/mL)

非妊婦	女性	卵胞期	前期	20 ~ 85
			後期	25 ~ 350
		排卵期		50 ~ 550
		黄体期		45 ~ 300
		閉経後		21以下
男性		15 ~ 35		
妊婦	10週未満		600 ~ 3600	
	10~15週		800 ~ 5500	
	16~20週		3200 ~ 20000	
	21~25週		8900 ~ 27000	
	26~30週		7900 ~ 35000	
	31週以上		11000 ~ 49000	

▼ 現法と新法の比較



● IVF-エストラジオール(E<sub>2</sub>)

同一試薬にて測定しております IVF-エストラジオール(E<sub>2</sub>)につきましても、併せて検査方法を変更いたします。

項目コードNo	検査項目	変更内容	新	現
68410	IVF-エストラジオール(E <sub>2</sub> )	検査方法	CLIA	ECLIA
		報告範囲	10未満、10~99900000	10以下、11~99900000