

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させて頂きたくご案内いたします。  
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

### ■ 変更実施日

2016年9月2日(金)ご依頼分より

### ■ 変更項目

項目コード No.	ナビラボコード	検査項目
2558 8	001500102 1	カルニチン分画


## ●カルニチン分画

外部委託先にて測定を実施していましたが、弊社ラボラトリーでの測定実施へと変更させていただきます。本変更に伴い、測定機器が変更となりますので、報告範囲が変更となります。また、弊社ラボラトリーでの測定となるため、所要日数が短縮となります。


項目コードNo. ナビラボコード	検査項目	変更箇所	新	現
2558 8 001500102 1	カルニチン 分画	報告 範囲	総カルニチン：1.0 未満 1.0~999999.9 遊離カルニチン：1.0 未満 1.0~999999.9 アシルカルニチン：▲変更なし	総カルニチン： 0.0~999999.9 遊離カルニチン： 0.0~999999.9 アシルカルニチン： 0.0~999999.9
		所要 日数	2~4 (日)	4~7 (日)
		備考	委託先記号削除	&N (BML)

### ▼現法と新法の比較

#### 総カルニチン



#### 遊離カルニチン



#### アシルカルニチン

