No.2022-11　変更
2022年2月

所要日数変更のお知らせ

謹啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目の所要日数を変更させていただきたくご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 実 施 日　　2022 年 2 月 21 日（月）ご依頼分より

■ 変更項目

項目コード	検査項目	所要日数	
		新	現
0E57 0	AmoyDx肺癌マルチパネル IVD（3ヵ月以下）	4～7	5～10
0E70 0	AmoyDx肺癌マルチパネル IVD（3～12ヵ月）		
0E83 7	AmoyDx肺癌マルチパネル IVD（12～24ヵ月）		
0F59 8	AmoyDx肺癌マルチパネル IVD（FF）		
0E96 4	AmoyDx肺癌マルチパネル 研究用（3ヵ月以下）		
0F17 1	AmoyDx肺癌マルチパネル 研究用（3～12ヵ月）		
0F38 0	AmoyDx肺癌マルチパネル 研究用（12～24ヵ月）		
0F72 8	AmoyDx肺癌マルチパネル 研究用（FF）		

＊依頼書内容に記載漏れがある場合には、内容確認により所定の日数を超過する場合があります。

SRL Communication for Health
株式会社 エスアールエル
データインフォメーション　TEL:042(646)5911
http://www.srl-group.co.jp/

SRL検査項目レファレンス
臨床検査情報アプリ
Download on the App Store
GET IT ON Google Play