

セントラルラボラトリー稼働に伴う 測定実施場所変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、セントラルラボラトリーの稼働に伴い下記の検査項目におきまして、
検査測定実施場所を変更させていただきたく、ご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。
謹白

記

■ 実施日 2022年3月22日(火) ご依頼分より

■ 変更内容

変更内容	新	現
測定実施場所 (記号)	エスアールエル セントラルラボラトリー (&1)	エスアールエル MUQSラボラトリー (&ヨ)

※ご依頼方法、所要日数の変更はございません。

※対象項目につきましては裏面をご確認ください。



■対象項目

カテゴリー	項目コード	検査項目
生化学的検査	0789 5	CK-MB (CPK-MB)
	0434 1	アルドラーゼ
	0403 7	アンモニア
	0390 1	グルコース
	6404 5	ヘモグロビンA1c(HbA1c) (NGSP)
	0400 5	リン脂質
	Y919 9	遊離脂肪酸(NEFA)
	0953 2	総胆汁酸
	0398 9	β -リポ蛋白
血液学的検査	0B03 6	末梢血液一般検査
	0B02 9	網状赤血球数
	0B21 2	好酸球数
	0A63 1	末梢血液像
	Y741 0	鼻汁好酸球
	0910 9	活性化部分 トロンボプラスチン時間 (APTT)
	6272 1	プロトロンビン時間(PT)
	0905 0	フィブリノーゲン(FIB)
ウイルス感染症検査	0044 1	HCV抗体(第3世代)
	2832 4	HIV抗原・抗体
免疫血清学的検査	0335 4	抗ストレプトリジン-O 抗体(ASO)
	6386 0	梅毒定性RPR [LA]
	6372 5	梅毒定量RPR [LA]
	6385 2	梅毒定性TP抗体 [LA]
	6371 8	梅毒定量TP抗体 [LA]
	8716 0	リウマチ因子(RF) 定量
アレルギー検査 〔CLEIA〕 (アスタット)	※1	
一般検査	0B22 0	尿中一般検査
	M862 3	便中ヘモグロビン及びトランスフェリン
	A063 8	便中ヘモグロビン定性〔金コロイド法〕
	A181 8	便中ヘモグロビン定量〔金コロイド法〕

※1 アレルギー検査〔CLEIA〕アスタットにつきましては別紙をご確認ください。

※2 下記3項目の一部材料（指定外材料）につきましては、測定実施場所は変更
ございません。

[0390 1]グルコース、[0400 5]リン脂質、[0398 9] β -リポ蛋白